

# Plugsensor

## CO (Monóxido de Carbono) Externo



# Plugsensor

## CO (Monóxido de Carbono) Externo

O **Plugsensor CO (Monóxido de Carbono) Externo** detecta monóxido de carbono com alta precisão ( $\pm 3\%$ ) e resolução de 1 ppm, garantindo monitoramento confiável em ambientes abertos. Com proteção IP68 e baixo consumo, é ideal para garagens externas, áreas industriais, estacionamentos, rotas de veículos e locais sujeitos à combustão de motores. Sua instalação vertical é simples e assegura excelente desempenho contínuo.



DS12501PT

# Especificações Técnicas

| Parâmetro               | Descrição  |
|-------------------------|--|
| Interface de Saída      | RS485 / Modbus-RTU   |
| Alimentação             | 10 a 30 VDC  |
| Consumo                 | 0,18 W   |
| Medição                 | Faixa: 0 a 1.000 ppm<br>Precisão: ± 3%<br>Resolução: 1 ppm |
| Técnica de Medida       | FDR  |
| Classificação IP        | IP68   |
| Temperatura de Operação | -40° C até 80° C   |
| Instalação              | Vertical (90°)   |
| Dimensões               | 138 x 85 mm  |
| Cabo / Conector         | 60 cm com 5x 22 AWG / Série SP13 - IP68                    |

Sensor disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.

