

Plugstation Quadro



Plugstation Quadro

O **Plugstation Quadro** é um armário técnico para proteção e organização de sistemas de comunicação e alimentação em campo. Fabricado em alumínio com tratamento anticorrosivo, oferece isolamento térmico, segurança antifurto e alta resistência climática. Permite integração de equipamentos adicionais (ethernet RJ 45 e satelital) e facilita manutenção, sendo ideal para aplicações em smart cities e rodovias.



Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição
Alimentação do Quadro	100 a 240 VAC
Protetor de Surto	Classe II (15 kA; 275 V)
Disjuntor	3 kA em 400 VCA (60898-1)
Fonte de Alimentação	12 V / 3,33 A / 40 W (15 W disponíveis)
Tomadas de Serviços	3
Consumo Componentes Quadro	10 W (Máximo)
Temperatura de Operação	-20° C a +60° C
Grau de Proteção	IP65 e IK10
Material de Fabricação Armário	Gabinete em Chapa de Alumínio
	Cinta Antivandalismo Com Cadeado
	Defletores Laterais e Superior
	Sistema de Fixação Para Poste ou Pórtico
	Parafusos Externos em Aço Inoxidável
	Dois Fechos (Padrão Tasco)
Dimensões Armário	Pintura Eletrostática (Cor RAL7032)
	Comprimento: 420 mm
	Largura: 284 mm
Access Point	Altura: 525 mm
	Wireless 2.4 GHz 4ª geração
	Taxa de Transferência de Dados Máxima: 300 Mbit/s
	Number of Chains: 2
	Standards: 802.11 b/g/n
	Antenna Gain: 1.5 dBi

Equipamento disponível somente para integração com a Plugstation a partir do modelo WS22.

